

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)  
г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Управление Роспотребнадзора  
по Удмуртской Республике  
г. Ижевск, ул. Ленина, 106  
(место составления акта)

"07" апреля 2017 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике**  
**юридического лица N 120**

По адресу: УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.48.

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике о проведении плановой, выездной проверки от 02.03.2017 года № 118 была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» (сокращенное наименование. МБОУ «СОШ №8»).

Дата и время проведения проверки:

14 марта 2017 года с 10.30 до 11.30. Продолжительность 1 час

15 марта 2017 года с 14.00 до 16.00. Продолжительность 2 часа

06 апреля 2017 года с 10.00 до 16.00. Продолжительность 6 часов

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.48.


23 марта 2017 года с 09.00 до 12.00. Продолжительность 3 часа

07 апреля 2017 года с 09.00 до 16.00. Продолжительность 6 часов

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней\18часов.

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а) директор МБОУ «СОШ №8»  Пустынцева М.А. 06.03.2017 года.


Лицо(а), проводившее проверку:

- Сазонова Вероника Николаевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике;

- Специалисты экспертной организации: АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» (аттестат аккредитации RA.RU.710049 выдан Федеральной службой аккредитации (Росаккредитация) 11.06.2015 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 выдан Федеральной службой аккредитации (Росаккредитация) 28.07.2015 года):

руководитель испытательного лабораторного центра - Бодрова Татьяна Николаевна, заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора – Сюркаева Ирина Александровна; заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора - Недобежкина Татьяна Васильевна; заведующий санитарно-гигиенической лабораторией – Лебедева Марина Геннадьевна, заведующий бактериологической лабораторией – Пономарева Лилия Илдаровна; заведующий отделом приема заявок, отбора проб и выдачи результатов – Полянских Наталья Викторовна; заведующий лабораторией измерений физических замеров – Небогатикова Татьяна Викторовна; врач по общей гигиене – Зеленкевич Юрий Владимирович;

врач по гигиене детей и подростков - Корниенко Надежда Николаевна; врач по общей гигиене – Криницына Алина Владимировна; врач – бактериолог – Яковлева Наталья Валерьевна; врач-бактериолог – Валеева Надежда Валентиновна; врач-бактериолог – Ценева Таисия Ивановна; врач-бактериолог – Ермакова Светлана Валентиновна; врач-бактериолог – Санько Елена Андреевна; врач-бактериолог – Вертева Наталья Анатольевна, врач-бактериолог – Братчикова Екатерина Анатольевна; врач-бактериолог – Кузнецова Лидия Леонидовна; врач-бактериолог – Мальшакова Мария Аркадьевна; врач-бактериолог – Менабде Лиана Титевна; биолог – Цветкова Светлана Анатольевна; врач-лаборант - Клековкина Елена Васильевна; врач-лаборант – Демьшева Лидия Анатольевна, фельдшер-лаборант – Ускова Елена Георгиевна; химик-эксперт - Орлова Наталья Сергеевна; биолог – Садакова Вера Ивановна; химик-эксперт - Степанова Наталья Викторовна; биолог – Люкина Анна Павловна; лаборант – Торхова Екатерина Михайловна; врач – лаборант Перевозчикова Людмила Аркадьевна; врач – лаборант Зорина Светлана Витальевна, врач-лаборант – Рогова Ольга Ивановна; врач по общей гигиене Братчиков Александр Юрьевич; врач по общей гигиене Вихарев Владимир Юрьевич; эксперт-физик - Обухова Светлана Анатольевна; помощник врача по общей гигиене Бегунова Наталья Васильевна; техник - Телицина Наталья Леонидовна; инженер - Сарваров Айвар Ахметнурович; помощник врача по гигиене детей и подростков – Русских Лидия Аркадьевна; помощник врача по гигиене детей и подростков – Орлова Любовь Леонидовна; помощник врача по общей гигиене – Суханова Лилия Фаридовна; помощник врача по гигиене питания – Чевтаева Наталия Евгеньевна; помощник врача по гигиене питания – Баймачева Ольга Петровна; техник – Касьянова Наталья Игоревна, помощник врача – Возисова Екатерина Анатольевна, техник – Иванова Екатерина Михайловна; врач – Кудрина Альбина Сафаргалиевна.

При проведении проверки присутствовал(а): директор МБОУ «СОШ №8»  Пустынцева М.А.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Закон №52-ФЗ)

Согласно ст. 28 Закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ст. 34 Закона №52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры.

Согласно ст. 35 Закона №52-ФЗ профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством РФ для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно ст. 36 Закона №52-ФЗ гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных организациях; при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей.

В нарушение ст. 28, 34, 35 и 36 Закона №52-ФЗ выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

1) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» далее СанПиН 2.4.2.2821-10:

**В соответствии п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10** на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 умывальник на 30 мальчиков. В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных приборов в соответствии с проектным решением. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца.

В нарушении п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в туалете для мальчиков на 2-ом этаже умывальная оборудована одной раковиной. В туалете для девочек и в туалете для мальчиков в умывальных на 2-м этаже не созданы условия для сушки рук, нет ни электрополотенец, ни держателя для бумажных полотенец и бумажных полотенец, что подтверждается фотоснимками № 1-2.

**В соответствии п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10** потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

В нарушении п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолок в лаборантской учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение) в дефектах, имеются разводы и следы отслоения побелки, что подтверждается фотоснимками № 3-5.

**В соответствии п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10** полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В нарушении п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 покрытие поверхности пола (линолеум) в учебном классе № 28 (математика) изношенное, нарушением целостности, не гладкое, что не позволяет проведению качественной уборки и подтверждается фотоснимками № 6-8. В лаборантской учебного кабинета №42 (ИЗО и черчение) деревянный пол не гладкий, слой краски истерся до дерева, что не позволяет проведению качественной уборки и подтверждается фотоснимками № 3,5.

**В соответствии п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10** ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.

В нарушении п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 ученическая мебель в учебном классе №36 (математика) требует замены. Столы и стулья с торчащими элементами крепления, поверхность столов следами истертости, что подтверждается фотоснимками №№ 9-12.

**В соответствии 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10** в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием.

В нарушении п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи не оборудован столами с гигиеническим покрытием, что подтверждается фотоснимками №№13,14. Установленный стол, застеленный скатертью без гигиенического покрытия.

**В соответствии п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10** остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

В нарушении п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета, т.е из кусков стекла и на стыке склеенные скотчем в следующих учебных помещениях – кабинет №33 (кабинет химии и биологии), кабинет физики, кабинет №38 (русский язык), №26 (русский язык и литература) и кабинет №28 (математика). Данные нарушения подтверждаются фотоснимками №№ 15-27.

**В соответствии п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10** все работники общеобразовательной организации проходят периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

В соответствии приложения №2 п/п №18 Приказа МЗ и СР РФ от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (далее Приказ №302н) сотрудники образовательных организаций всех типов обязаны проходить медицинские осмотры (обследования).

В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и приложения №2 п/п №18 Приказа №302н отсутствуют отметки в личной медицинской книжке (далее ЛМК) о результатах исследования на гельминтозы у Басс Н.Н., Волковой В.Ф., Васильевой Е.М. с 2012 года, Галеевой Л.Л. с 2013 года, Дудыревой С.М. 2016 года, Кошкиной Т.М. с 2011 года, Красноперовой С.М. с 2015 года, Лекомцева В.Г., Огневой Т.В., Сабрековой В.П., что подтверждается копиями страниц ЛМК Басс Н.Н., Волковой В.Ф., Васильевой Е.М. с 2012 года, Галеевой Л.Л. с 2013 года, Дудыревой С.М. 2016 года, Кошкиной Т.М. с 2011 года, Красноперовой С.М. с 2015 года, Лекомцева В.Г., Огневой Т.В., Сабрековой В.П.

В ЛМК Кошкиной Т.М., Чекмаревой Е.Н. отсутствует отметка осмотра терапевтом за 2016 год, что подтверждается копиями страниц ЛМК Кошкиной Т.М., Чекмаревой Е.Н.

В соответствии ПРИКАЗА от 21 марта 2014 г. N 125н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯ (далее Приказ №125н) - ревакцинация против дифтерии, столбняка проводится - взрослым от 18 лет и каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и ПРИКАЗА от 21 марта 2014 г. N 125н в ЛМК Басс Н.Н., Огневой Т.В., Сабрековой В.П., Чайко Л.Л., Васильевой Е.М. и Печенкина В.П. отсутствует отметка о ревакцинации против дифтерии, столбняка, что подтверждается копиями страниц ЛМК Басс Н.Н., Огневой Т.В., Сабрековой В.П., Чайко Л.Л., Васильевой Е.М. и Печенкина В.П.

**В соответствии п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10** должностные лица и работники общеобразовательных организаций, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, проходят при трудоустройстве профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию и далее с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

В нарушении п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в ЛМК Чекмаревой Е.Н. (учитель математики), Чайко Л.Л. (учитель начальных классов) отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что подтверждается копиями страниц ЛМК Чекмаревой Е.Н., Чайко Л.Л. и списком сотрудников МБОУ «СОШ №8».

2) СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» далее СанПиН 3.5.2.1376-03:


**В соответствии п. 5.1 СанПиН 3.5.2.1376-03** работа на объекте по проведению дезинсекционных мероприятий включает: контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений;

**В соответствии п. 5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03** кратность контрольных обследований составляет для школ - 2 раза в месяц.

В нарушении п.5.1 и 5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 осмотр помещений школы с целью выявления случаев появления насекомых с начала 2016-2017 учебного года не проводится с соблюдением кратности обследования (2 раза в месяц), не представлен документ, подтверждающий о проведении контрольных обследований. Таким образом, осмотр помещений школы с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений не организован и не проводится в соответствии требований.

За выявленные нарушения составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо – директора МБОУ «СОШ №8» Пустынцеву М.А. по ст. 6.3 и ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 02.03.2017 года №118;
2. протокол отбора проб от 14.03.2016 года;
3. экспертное заключение от 22.03.2017 года № 764 и протокол измерений искусственной освещенности от 16.03.2017 года № 210-О;
4. экспертное заключение от 22.03.2017 года № 763 и протокол измерения интенсивности электромагнитного поля от 16.03.2017 года № 149-Э;
5. экспертное заключение от 22.03.2017 года № 765 и протокол измерения параметров микроклимата от 16.03.2017 года № 155-М;
6. экспертное заключение от 22.03.2017 года № 762 и протокол лабораторных исследований от 17.03.2017 года № 1503;
7. Фотоснимки №№ 1- 27.
8. Предписание от 07.04.2017 года № 184,185 .

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



В.Н. Сазонова

С актом проверки ознакомлен(а):

директор МБОУ «СОШ №8»



Пустынцева М.А.

и акт со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «СОШ №8»



Пустынцева М.А.

«07» апреля 2017 года.